

MEPS Töökäsk

MEPS



Kasutaja rollid

work.meps.net

meps.net



Ehitajad ja Kasutajad

Rollid *	Kontaktisik?
<input type="checkbox"/> Administraator	<input type="radio"/> Jah <input checked="" type="radio"/> Ei
<input checked="" type="checkbox"/> Ehitaja	Teostab ülevaatusi?
<input type="checkbox"/> Lepinguhaldur	<input type="radio"/> Jah <input checked="" type="radio"/> Ei
<input type="checkbox"/> Grupijuht	<input checked="" type="radio"/> Jah <input type="radio"/> Ei
<input type="checkbox"/> Kasutaja	

Roll [Ehitaja] töötab work.meps.net

Ligipääs meps.net puudub

Tuleb aktiveerida [Täidab töökäske]

Rollid *	Kontaktisik?
<input checked="" type="checkbox"/> Administraator	<input checked="" type="radio"/> Jah <input type="radio"/> Ei
<input type="checkbox"/> Ehitaja	Teostab ülevaatusi?
<input checked="" type="checkbox"/> Lepinguhaldur	<input checked="" type="radio"/> Jah <input type="radio"/> Ei
<input checked="" type="checkbox"/> Grupijuht	<input checked="" type="radio"/> Jah <input type="radio"/> Ei
<input checked="" type="checkbox"/> Kasutaja	<input checked="" type="radio"/> Jah <input type="radio"/> Ei

Rollil [Kasutaja] on ligipääs

Hanke **töökäskud** meps.net

Kui [Täidab töökäske] on aktiveeritud, saab Kasutaja hallata oma töökäske work.meps.net




https://work.meps.net

MEPS töökäsk

Ehitajad haldavad töökäske eraldi veebirakenduses.

Kohandatud mobiiliseadmetes töötamiseks.

Veebiaadress




Hanke töökäsud

Haldamine

Töökäsud

Kasutajad saavad enda hanke töökäske hallata lehel meps.net



Jälgimise testimine
Lille 2, 10614 Tallinn

2

Hanke teave

Objekti kirjeldus

Kindlustusjuhtum

Hanke osapooled

Praktiline teave







Niiskuse protokoll / Joonis

Kalkulatsioon

Töökäsk

Kokkuvõtte

Hanke teave

Kehtiv projektiplaan

See on koondvaade kõigist hankes sisalduvatest töökäskudest, mis on jaotatud tegevuste kaupa

Lammutamine 09.10.23

✓ Projektiplaani kinnitas 04.10.23 16:33 Taavi Kiibus, EKsL Ehitusettevõte

Töökäsk

Nimetus	Alguskuupäev	Lõpukuupäev	Tööde teostaja	Tööline	Olek
Lammutamine - Ehitus	(09.10.23)	Aeg puudub	EKsL Ehitusettevõte	TK TK	Alustamata

+ Töökäsk

Ulatus

Puudub

MEPS



MEPS



Töökäsu teave

Töökäsud:

- Lammutamine
- Uuendamine
- Niiskuse eemaldamine
- Puhastamine

Ruumid:

- Fotod, märkmed ja teostatavad koodid

Sorteerimata dokumendid

- Muud fotod ja märkmed

Niiskuse mõõtmise protokoll ja joonised

- Lõpetatud ülevaatused (pdf)

Hanke töökäsk

- Ülevaade hanke muudest töökäskudest.
Uue töökäsu loomine.

Töökäsku kustutamine

MEPS

Jälgimise testimine
Lille 2, Tallinn

Jälgimise testimine
Lille 2, Tallinn

Töökäsu teave

Ruumid
Magamistuba

Sorteerimata dokumendid

Niiskuse mõõtmise protokoll / joonis

Sündmused

Ülevaatusaruanne.pdf
2023-09-29

Hanke töökäsk

Kustuta

MEPS

Lammutamine - Ehitus

Töökäsu teave

Aadress
Lille 2
10614 Tallinn

Objekti eest vastutav isik
Peeter

Ühenda koodid
3 millist 9 tk

Kirjeldus

Toiming
Lammutamine

Tegevusala
Ehitus

Esialgne alguskuupäev
E 9. okt 2023

Esialgne lõppkuupäev
T 10. okt 2023

Töökäsu nimi
Lammutamine - Ehitus

Tööde teostaja

Ettevõtte
EKSL Ehitusettevõtte

Tööline
Taavi Kilbus

Test Kasutaja_02

Praktiline teave

Kontaktisikud

Töökäsu teave

Aadress ja kontaktandmed

Töökäsk võib sisaldada järgmist:

- Toiming
- Tegevusala
- Kirjeldus
- Esialgne alguskuupäev
- Esialgne lõpukuupäev
- Töökäsu nimi

Andmete sisestamine ei ole kohustuslik.

Iga ettevõtte saab valida, kuidas nad töökäskudega töötavad.

Kirjeldus

Teostada kiirelt ja korralikult

Toiming

Lammutamine

Tegevusala

Ehitus

Esialgne alguskuupäev


E 9. okt 2023


Esialgne lõpukuupäev

T 10. okt 2023

Töökäsu nimi

Lammutamine - Ehitus





Töökäsu teave

Praktiline teave

Töökäsul kuvatakse hanke vaatel
[Praktiline teave] sisestatud
informatsioon.

Praktiline teave

Kelle käes on objekti võti?

Omanik

Kas on vaja muude ruumide võtmeid?

Ei

Kas kahju asukohas on erilisi ohte?

Ei

Kas kodus on lemmikloomi?

Ei

Kas töölistel on lubatud hanke täitmise ajal tualetti kasutada?

Jah

Kas leidub ruum, kus töölised saavad süüa ja toitu soojendada?

Jah

Kuhu tohib paigutada ehitusmaterjalid ja jäätmed?

Koridor

Kus saab sulgeda objekti veevarustuse?

Kelder

Töökäsu teave

Address
Lille 2
10614 Tallinn

Objekti eest vastutav isik
Peeter
Q&Q

Ühenda koodid
0 3 millist 9 tk
Muuda

Kirjeldus

Toiming
Lammutamine
Esisalgne alguskuupäev
E 9. okt 2023
Töökäsu nimi
Lammutamine - Ehitus
Muuda

Registreerida
Ehitus
Esisalgne lõpukuupäev
Midagi pole valitud

Tööde teostaja

Ettevõtte
EKSL Ehitusettevõtte
Tööline
TK Taavi Kiibus
TK Eest Kasutaja_02
Muuda

Praktiline teave

Kontaktisikud

MEPS



Koodide sidumine töökäsuga

Töökäsu teave

Address: Otsi aadressi

Objektid: Otsi objektid

Kirjeldus: Kirjeldus

Tegevusala: Tegevusala

Ühenda koodid

Töökäsuga saab siduda kalkulatsioonis olevad koodid.

Töökäsul on koodid nähtavad vastava ruumi all.

Kasutage filtrit õige koodi leidmiseks ja sidumiseks.

Valige koodid ja klõpsake nuppu [Salvesta].

Parema ülevaate saamiseks võite kuvada koodid, mis on **seotud teiste töökäskudega**.

Ühenda koodid

3 millest 9 tk EKSL Ehitusettevõtte Lammutamine - Ehitus

Toiming	Töödetail	Tegevusala	Kogus	Tüüp
Lammutamine	Elastne vuuk	Ehitus	14,00 jm	
Uuendamine	Elastne vuuk	Ehitus	14,00 jm	
Lammutamine	Põrandaliist puit- / metallitalal	Ehitus	14,00 jm	
Lammutamine	Laminaat kõval aluspinnal klõpskinnitusega põ...	Ehitus	12,00 m²	
Lammutamine	Alusmaterjal / rullkork	Ehitus	12,00 m²	
Uuendamine	Alusmaterjal / rullkork	Ehitus	12,00 m²	
Uuendamine	Laminaat kõval aluspinnal klõpskinnitusega põ...	Ehitus	14,00 m²	
Uuendamine	Laudparkett kõval aluspinnal klõpskinnitusega ...	Ehitus	12,00 m²	
Uuendamine	Põrandaliist puit- / metallitalal	Ehitus	14,00 jm	

Filter

Ruumid

☐ Magamistuba

Toiming

☐ Lammutamine

☐ Uuendamine

Olek

☐ Valmis

☒ Pole valmis

Otsus

Tegevusala

Kommentaariid

Tüüp

☒ Näita seoseid teiste töökäskudega


☐ Näita praeguse töökäsu ühendatud koode

Tühjenda filter


Salvesta



Koodide sidumine töökasuga

MEPS 


Vaikimisi tööde teostaja
EKsL Ehitusettevõte
Peatöövõtja



Otsi MEPSi koodi 

Mallid











MEPS-koodid

- PÖRAND
- SISESEIN
- LAGI
- UKSED
- AKNAD
- KAPP
- TISLERITÖÖD




Jälgimise testimine 
Lille 2, Tallinn


Magamistuba  Möötmel ja pindalad 3 x 4 x 2,4 m  Fotod 0


Möötmel: 3 x 4 x 2,4 m Põrand: 12 m² / 12 m² / 14 m Sein: 33,6 m² / 33,6 m² Lagi: 12

       9   

☐ **Põrand** Pinnakiht: 12 m² Aluskiht: 12 m² Übermöötmel: 14 m Töö: 550,67 EUR Materjal

<input type="checkbox"/>	Toiming	Töödetail	Tööde teostaja	Tegevusala
<input type="checkbox"/>	Lammutamine	Elastne vuuk	EKsL Ehitusettevõte	Ehitus
<input type="checkbox"/>	Uuendamine	Elastne vuuk	EKsL Ehitusettevõte	Ehitus
<input type="checkbox"/>	Lammutamine			
<input type="checkbox"/> 	Lammutamine	Põrandaliist puit- / metalltalal	EKsL Ehitusettevõte	Ehitus
<input type="checkbox"/> 	Lammutamine	Laminaat kõval aluspinnal klõ...	EKsL Ehitusettevõte	Ehitus
<input type="checkbox"/> 	Lammutamine	Alusmaterjal / rullkork	EKsL Ehitusettevõte	Ehitus
<input type="checkbox"/>	Uuendamine			
<input type="checkbox"/>	Uuendamine	Alusmaterjal / rullkork	EKsL Ehitusettevõte	Ehitus

Ühendatud koodid on kalkulatsioonis tähistatud  ikooniga.

Teostatud tööd on kalkulatsioonis märgistatud  ikooniga.

Kursori viimisel ikoonile kuvatakse töökasu nimi.

Töökäsu määramine töötajale või alltöövõtjale

Töökäsu saab määrata:

Kasutaja enda ettevõtte sees.

- Ühele töökäsule saab määrata ühe või mitu teostajat.
- Töökäsu saanud töötajale saadakse e-kiri.

Muu ettevõtte, kes on hanke osapool.

- Hanke **kontaktisikule** saadetakse e-kiri.
- Kontisik määrab **tööde teostaja**.

Uue töökäsu määramine võib toimuda veebilehel work.meps.net või meps.net.

The diagram illustrates the process of assigning a task (Töökäsk) to a worker (Tööde teostaja) across two systems: **work.meps.net** and **meps.net**.

work.meps.net (Left Panel):

- Header: Lille 2
- Section: Hanke töökäsk
- Item: Lammutamine - Ehitus (9. okt 2023) with status "Lõpukuupäev puudub" and "EKS L Ehitusettevõtte".
- Action: "+ Töökäsk" button.

meps.net (Right Panel):

- Header: meps.net
- Section: Töökäsk
- Table with columns: Nimetus, Alguskuupäev, Lõpukuupäev, Tööde teostaja, Tööline, Olek.
- Row: Lammutamine - Ehitus (09.10.23), Aeg puudub, EKSL Ehitusettevõtte, TK, Alustamata.
- Action: "+ Töökäsk" button.


Tööde teostaja (Bottom Panel):

- Section: Tööde teostaja
- Item: Ettevõtte EKSL Ehitusettevõtte
- Item: Tööline TK Taavi Kiibus
- Action: "Muuda" button.

Vali tööde teostaja (Bottom Panel):

- Section: Vali tööde teostaja
- Item: Ettevõtte EKSL Ehitusettevõtte
- Item: Tööline Taavi Kiibus, Test Kasutaja_02, Lisa
- Buttons: Salvesta, Katkesta

Red arrows indicate the flow of the process: from the "+ Töökäsk" button in **work.meps.net** to the "Muuda" button in **Tööde teostaja**, and from the "+ Töökäsk" button in **meps.net** to the "Muuda" button in **Tööde teostaja**. The "Muuda" button then leads to the **Vali tööde teostaja** panel.



Ruumid:

Teostamist vajavad koodid, fotod ja märkmed.


Sorteerimata dokumendid

- Muud fotod ja dokumendid.

Fotosid saab lisada kaameravaatest või laadida mobiiliseadmest.

Fotod ja märkmed kuvatakse meps.net kalkulatsioonis.

Valige fotod, mida soovite kustutada.



Magamistuba

Teostamist vajavad koodid Fotod Märkmed

☐ Põrand

☐ Lammutamine

☐ Lammutamine 14,00 jm

Põrandaliist puit- / metalltalal

Põrandaliist, mänd, 12x43 mm

☒ Lammutamine 12,00 m²

Laminaat kõval aluspinnal klõpskinnitusega põranda pind

Laminaatpõrand, tamm, 1-lipiline, kodu

☒ Lammutamine 12,00 m²

Alusmaterjal / rullkork

Alusvaip, iseliimuv, aurutõkkega

Filter

Asend

☐ Põrand

Toiming

☐ Lammutamine

Tegevusala

☐ Ehitus

Kommentaariid

☐ Omab kommentaare

☐ Ei oma kommentaare

Olek

☐ Valmis

☐ Pole valmis

2

Töökäsule saab kalkulatsioonist määrata koodid.

Tööde teostaja saab kontrollida, kas hankes on õiged koodid.

Koodide loendit saab filtreerida, et kuvataks ainult teatud tüüpi koodid.

Ehitaja saab koodile kommentaari kirjutada. Kommentaar muutub nähtavaks kalkulatsiooni märkmetes.

Märgistatud koodid saab tehtuks märkida või töökäsust lahti siduda.

Lammutamine

Olek: Alustamata

Töökäsu teave

▶ Alusta töökäsku

Aadress

Lille 2
10614 Tallinn

Otsi

Objekti eest vastutav isik

Peeter

Kirjeldus

Teostada kiirelt ja korralikult

Toiming

Lammutamine

Tegevusala

Midagi pole valitud

Esialgne alguskuupäev

L 7. okt 2023

Esialgne lõpukuupäev

T 10. okt 2023

Lammutamine - Ehitus

Olek: Pooleliolev

Magamistuba

Teostamist vajavad koodid

Fotod

Märkmed

☐ Põrand

☐ Lammutamine

☐ Lammutamine 14,00 jm

Põrandaliist puit- / metalltalal

Põrandaliist, mänd, 12x43 mm

☐ Lammutamine 12,00 m²

Laminaat kõval aluspinnal klõpskinnitusega pör...

Laminaatpõrand, tamm, 1-lipiline, kodu

☐ Lammutamine 12,00 m²

Alusmaterjal / rullkork

Alusvaip, iseliimuv, aurutõkkega

0

✓

↺

🗑

Alguskuupäev

E 9. okt 2023

Olek: **Alustamata** muutetakse **Pooleliolev**.

Koodide, fotode ja märkmete vaade avaneb automaatselt ...

... esimeses ruumis.

... sorteerimata dokumentides, kui kalkulatsioonis puuduvad ruumid.

Esialgne alguskuupäev muutetakse tegelikuks alguskuupäevaks.

Lõpeta töökäsk

Lammutamine - Ehitus


Olek: Pooleliolev

Töökäsu teave

✓ Märgi lõpetatuks

Aadress

Lille 2
10614 Tallinn

 [Otsi](#)

Objekti eest vastutav isik

Peeter

Kirjeldus

Teostada kiirelt ja korralikult

Toiming

Lammutamine

Tegevusala

Ehitus

Alguskuupäev

E 9. okt 2023

Esialgne lõpukuupäev

T 10. okt 2023

Lõpeta töökäsk

Lõpetatud töökäsku ei saa enam muuta. Kõik töökäskudega seotud koodid märgitakse lõpetatuks.

Katkesta


Lõpeta

Minu töökäsud

Alustamata

Pooleliolev

Lõpetatud

 **Lille 2, Tallinn**
Lammutamine - Ehitus
📅 9. okt 2023
📅 9. okt 2023

Lõpukuupäev

E 9. okt 2023

Olek **Pooleliolev** muudetakse oleksuks **Lõpetatud**.

Enam pole võimalik midagi muuta ega lisada.

Esialgne lõpukuupäev muudetakse tegelikuks lõpukuupäevaks.

Pildid ja märkmed kalkulatsioonis

Lammutamine - Ehitus

Olek: Lõpetatud

Magamistuba

Teostamist vajavad koodid

Fotod

Märkmed


Kõik märkmed salvestatakse automaatselt ja on kalkulatsioonis nähtavad


Laminaat oli kokku liimitud


Teostamist vajavad koodid

Fotod

Märkmed







Pilt2.png

Pilt1.png

Pilt3.png

Magamistuba

Mööttmed ja pindalad

Fotod 3

Märkmed 1

Mööttmed: 3 x 4 x 2,4 m

Põrand: 12 m² / 12 m² / 14 m

Sein: 33,6 m² / 33,6 m²

Lagi: 12 m² / 12 m² / 14 m

Põrand

Pinnakiht: 12 m²

Aluskiht: 12 m²

Ümbermöött: 14 m

Töö...

+ Rühm

Toi...

Töödetail

Tööde...

Te...

Kogus T...

M...

Mate...

M...

Tüüp

Lam...

Elastne

EKSL E...

Eh...

14,00 jm 0...

36,67 EUR

✕

Uue...

Elastne

EKSL E...

Eh...

14,00 jm 0...

36,67 EUR

✕

Lammutamine

Põrand...

EKSL E...

Eh...

14,00 jm 0...

Lamina...

EKSL E...

Eh...

12,00 m² 2...

Alusmat...

EKSL E...

Eh...

12,00 m² 0...

Uuendamine

Märkmed

Lammutamine - Ehitus

Töökäsk

Laminaat oli kokku liimitud

Ruumi kirjeldus

Põrand

Töökäsul ruumi kohta tehtud märkmed on näha kalkulatsioonis.

Magamistuba

Mööttmed ja pindalad

Fotod 3

Märkmed 1

Mööttmed: 3 x 4 x 2,4 m

Põrand: 12 m² / 12 m² / 14 m

Sein: 33,6 m² / 33,6 m²

Lagi: 12 m² / 12 m² / 14 m

Põrand

Pinnakiht: 12 m²

Aluskiht: 12 m²

Ümbermöött: 14 m

Töö: 550,67 EUR

Materjali maksumus: 1 30...

+ Rühm

Toiming

Töödetail

Tööde teost...

Tege...

Kogus

Töö

Mat...

Materjali ma...

Ma...

Tüüp

Lammuta...

Elastne vuuk

EKSL Ehituse...

Ehitus

14,00 jm 0,28...

Latex vu...

✕

Uuenda...

Elastne vuuk

EKSL Ehituse...

Ehitus

14,00 jm 0,38...

Latex v...

36,67 EUR

✕

Lammutamine

Põrandaliist pu...

EKSL Ehituse...

Ehitus

14,00 jm 0,86...

Põrandali...

Põ...

Laminaat kõval...

EKSL Ehituse...

Ehitus

12,00 m² 2,72...

Laminaat...

Põ...

Alusmaterjal / r...

EKSL Ehituse...

Ehitus

12,00 m² 0,34...

Alusvaip...

Uuendamine

Uuenda...

Alusmaterjal / r...

EKSL Ehituse...

Ehitus

12,00 m² 0,46...

Alusvaip...

55,82 EUR

✕

Uuenda...

Laminaat kõval...

EKSL Ehituse...

Ehitus

14,00 m² 4,73...

Lamin...

369,26 EUR

✕

Uuenda...

Laudparkett kõ...

EKSL Ehituse...

Ehitus

12,00 m² 4,32...

Parkett...

778,81 EUR

✕

Uuenda...

Põrandaliist pu...

EKSL Ehituse...

Ehitus

14,00 jm 1,65...

Põrand...

61,56 EUR

✕

Sein

Pinnakiht: 33,6 m²

Aluskiht: 33,6 m²

Lagi

Pinnakiht: 12 m²

Aluskiht: 12 m²

Ümbermöött: 14 m

Muud peitsioonid

Elekter

Niiskuse eemaldamine

Küte, vesi, sanitaarseadmed

Kokkulepitud koodid


Oma koodid


Fotod


Halda fotosid ja dokumente

Lammutamine - Ehitus

Töökäsk








Töökäsul ruumist tehtud fotod on nähtavad kalkulatsiooni vastavas ruumis.

Käivitage work.meps.net mobiilis



Mobiiliseadmes töötamisel on võimalik luua otsetee veebiaadressile **work.meps.net**, kasutades telefoni brauseri seadeid.

(Näide: Chrome)